


GAMA PRODUCTOS
sekuralt

SEKURALT®
BY
IRUDEK



ARNESES ARNESES

CINTURON SEKURALT LIGHT P1 PLUS CINTURÃO SEKURALT LIGHT P1 PLUS



modelo sekuralt light P1 plus
código 0840093
material poliéster
peso 580 grs.
talla universal
uds./caja 25
norma EN 358

cinturón de posicionamiento con 2 anillas "D" laterales. Regulable y fácil de colocar. Con anillas porta-herramientas.
Únicamente debe utilizarse para posicionamiento, nunca como anticaídas.

STOCK

ARNES DE ASIENTO SEKURALT LIGHT 12 PLUS ARNÊS DE ASSENTO SEKURALT LIGHT 12 PLUS




modelo sekuralt light 12 plus
código 0840121
material poliéster
peso 1400 grs.
talla universal
uds./caja 10
norma EN 358 EN 813

arnés de asiento con perneras acolchadas, 1 punto de anclaje ventral + 2 anillas "D" laterales y anillas porta-herramientas.
No se debe utilizar como anticaídas.

STOCK



ARNES SEKURALT LIGHT / CARACTERISTICAS ARNÊS SEKURALT LIGHT / CARASCTERICAS



ARNESES ARNESES

ARNES SEKURALT LIGHT 1 PLUS ARNÈS SEKURALT LIGHT 1 PLUS



modelo sekuralt light 1 plus
código 0840073
material poliéster
peso 670 grs.
talla universal
uds./caja 25
norma EN 361

arnés a 2 colores con 1 punto de anclaje dorsal y cinta de extensión. Regulable en muslos. Cinta pectoral. Cinta pélvica.

STOCK

18

ARNES SEKURALT LIGHT 2 PLUS ARNÈS SEKURALT LIGHT 2 PLUS



modelo sekuralt light 2 plus
código 0840074
material poliéster
peso 750 grs.
talla M - XL, XXL
uds./caja 25
norma EN 361

arnés a 2 colores con 1 punto de anclaje dorsal y cinta de extensión + 1 punto de anclaje esternal. Regulable en muslos. Cinta pectoral. Cinta pélvica.

STOCK


ARNES SEKURALT LIGHT 4 PLUS ARNÈS SEKURALT LIGHT 4 PLUS



modelo sekuralt light 4 plus
código 0840075
material poliéster
peso 1250 grs.
talla M - XL, XXL
uds./caja 10
norma EN 361 EN 358

arnés a 2 colores con 1 punto de anclaje dorsal y cinta de extensión + 1 punto de anclaje esternal + cinturón de mantenimiento con 2 anillas "D" laterales y anillas porta-herramientas. Regulable en muslos. Cinta pectoral. Cinta pélvica.

STOCK





ARNES SEKURALT LIGHT 5 PLUS ARNÊS SEKURALT LIGHT 5 PLUS



modelo **sekuralt light 5 plus**
código **0840076**
material **poliéster**
peso **900 grs.**
talla **universal**
uds./caja **20**
norma **EN 361**

arnés a 2 colores con 1 punto de anclaje dorsal y cinta de extensión + 1 punto de anclaje esternal con 2 anillas "D".
Regulable en hombros y muslos.
Cinta pélvica. Bolsa de red.

STOCK

ARNES SEKURALT LIGHT 11 PLUS ARNÊS SEKURALT LIGHT 11 PLUS



modelo **sekuralt light 11 plus**
código **0840089**
material **poliéster**
peso **2070 grs.**
talla **universal**
uds./caja **5**
norma **EN 361 EN 358 EN 813**

arnés polivalente a 2 colores para trabajos anticaídas y de suspensión con 1 punto de anclaje dorsal + cinta de extensión + 1 anilla ventral + mosquetón esternal + cinturón de mantenimiento con 2 anillas "D" laterales y anillas porta-herramientas. Regulable en hombros y muslos. Perneras acolchadas. Bolsa nylon.

STOCK

ARNES SEKURALT LIGHT 14 PLUS ARNÊS SEKURALT LIGHT 14 PLUS

ESPECIAL
RESCATE



modelo **sekuralt light 14 plus**
código **0840160**
material **poliéster**
peso **1425 grs.**
talla **universal**
uds./caja **5**
norma **EN 361 EN 1497**

arnés a 2 colores con 1 punto de anclaje dorsal + punto de anclaje esternal + cinta de extensión provisto de una anilla "D" para conectar a los equipos de rescate facilitando y minimizando así cualquier molestia al trabajador durante dicho proceso. La cinta de extensión para rescate se sujeta a la cinta de hombro a través de un velcro cuando no esté en uso. Regulable en hombros y muslos. Cinta pélvica.

STOCK

ARNES SEKURALT EXPERT PRO / CARACTERISTICAS
 ARNÈS SEKURALT EXPERT PRO / CARACTERISTICAS



PLACA DORSAL
 El diseño de la placa dorsal en cruz mantiene la anilla "D" dorsal en su sitio incluso después de una caída.

PUNTO DE ANCLAJE ESTERNA
 Puntos de anclaje textiles, se utiliza como anticaídas.

ANILLAS DE ANCLAJE "D" LATERALES
 Fabricadas el aluminio forjado para conexión a cuerdas de posicionamiento, permiten al usuario trabajar cómodamente con ambas manos libres.

CINTAS DE MUSLO
 Cintas acolchadas con hebillas automáticas para un fácil ajuste.

CINTAS ELASTICAS
 Cinta elástica en hombros. Sólo modelos: expert pro 100, expert pro 200, expert pro 400.

HEBILLAS DE AJUSTE
 Permite estirar / aflojar las cintas, ofreciendo un ajuste cómodo y preciso del arnés al cuerpo.

CINTA DE PECHO
 Permite mantener las cintas de los hombros en su posición

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO
 Cinturón de posicionamiento giratorio 180° en los modelos expert pro 200, expert pro 400.

HEBILLAS AUTOMÁTICAS
 Extremadamente fáciles de usar, proporcionan un ajuste rápido, cómodo y preciso. Sólo modelos expert pro 200, expert pro 400.

ARNES SEKURALT EXPERT PRO 100 ARNÈS SEKURALT EXPERT PRO 100

NOVEDAD



modelo expert pro 100
 código 0840264
 material poliéster
 peso 1980 grs.
 tallas S-M, L-XXL
 uds./caja 5
 norma EN 361
 EN 358

arnés con 1 punto de anclaje dorsal y cinta de extensión + 1 punto de anclaje esternal + cinturón de posicionamiento giratorio 180° con 2 anillas "D" laterales y anillas porta-herramientas. Regulable en hombros y muslos. Cinta pectoral, cinta elástica en hombros, cinta pélvica y perneras acolchadas. Anillas de aluminio forjado. Se suministra con bolsa de nylon.

STOCK

ARNES SEKURALT EXPERT PRO 200 ARNÈS SEKURALT EXPERT PRO 200

NOVEDAD



modelo expert pro 200
 código 0840265
 material poliéster
 peso 2040 grs.
 tallas S-M, L-XXL
 uds./caja 5
 norma EN 361
 EN 358

arnés con 1 punto de anclaje dorsal y cinta de extensión + 1 punto de anclaje esternal + cinturón de posicionamiento giratorio 180° con 2 anillas "D" laterales y anillas porta-herramientas. Regulable en hombros y muslos. Cinta pectoral, cinta elástica en hombros, cinta pélvica y perneras acolchadas. Hebillas de cierre rápido automático. Anillas de aluminio forjado. Se suministra con bolsa de nylon.

STOCK

ARNES SEKURALT EXPERT PRO 300 ARNÈS SEKURALT EXPERT PRO 300

NOVEDAD



modelo expert pro 300
 código 0840266
 material poliéster
 peso 1910 grs.
 tallas S-M, L-XXL
 uds./caja 5
 norma EN 361
 EN 358
 EN 813

arnés polivalente para trabajos en altura y suspensión con 1 punto de anclaje dorsal + 1 mosquetón de anclaje esternal + cinturón de posicionamiento acolchado y transpirable con 2 anillas "D" laterales y anillas portaherramientas + 1 anilla ventral para asiento. Regulable en hombros y muslos, perneras acolchadas. Hebillas de cierre automático rápido. Anillas de aluminio forjado. Se suministra con bolsa de nylon.

STOCK

ARNES ELECTRICO SEKURALT EXPERT PRO 400 ARNÈS ELÉCTRICO SEKURALT EXPERT PRO 400

NOVEDAD



modelo expert pro 400
 código 0840267
 material poliéster
 peso 2215 grs.
 tallas S-M, L-XXL
 uds./caja 5
 norma EN 361
 EN 358

arnés para trabajos eléctricos, con 1 punto de anclaje dorsal + 1 punto de anclaje esternal + cinturón de posicionamiento giratorio 180° con 2 anillas "D" laterales y anillas porta-herramientas. Regulable en hombros y muslos. Cinta pectoral, cinta elástica en hombros, cinta pélvica y perneras acolchadas. Hebillas de cierre rápido automático. Dispone de aislamiento especial en las anillas metálicas y banda aislante para cubrir y proteger las hebillas de ajuste de los hombros y la hebilla del cinturón. Se suministra con bolsa de nylon.

STOCK

ARNES **ANTIESTÁTICO** ATEX SEKURALT AS1 ARNÊS **ANTIESTÁTICO** ATEX SEKURALT AS1



NOVEDAD



modelo atex sekuralt as1
 código 0840268
 material poliéster antiestático
 peso 1075 grs.
 talla universal
 uds./caja 5
 norma EN 361
 ATEX 94/9/CE
 EN 13463-1 EN 13463-5 EN 1149-5

arnés para trabajos en atmosferas explosivas, especialmente diseñado para empresas petroquímicas e industria minera, con 1 punto de anclaje dorsal en aluminio forjado. + 1 punto de anclaje esternal. Regulable en hombros y muslos. Cinta pélvica. Hebillas en acero inoxidable. Se suministra con bolsa de nylon.

STOCK

ARNES **RETARDANTE** SEKURALT FR1 ARNÊS **RETARDANTE** SEKURALT FR1



NOVEDAD



modelo retardante sekuralt FR1
 código 0840269
 material aramida
 cosido hilo aramida
 peso 1490 grs.
 talla universal
 uds./caja 5
 norma EN 361
 EN 15025
 ISO 9150

arnés para trabajos en altura y entornos de soldadura, con 1 punto de anclaje dorsal. + 1 punto de anclaje esternal. Las cintas del arnés pueden resistir temperatura de hasta 371°C. Regulable en hombros y muslos. Cinta pélvica. Hebillas en acero inoxidable. Se suministra con bolsa de nylon.

STOCK




opcionalmente disponible Absorbedor de energía sekuralt recubierto de fibra textil y aluglass + cuerda aramida e interior de poliamida. Longitud total 1,5M. Ref. 0840299

ARNES **ELASTIC PLUS 2** SEKURALT ARNÊS **ELASTIC PLUS 2** SEKURALT



NOVEDAD



modelo elastic plus 2 sekuralt
 código 0840270
 material poliéster elástico
 peso 1520 grs.
 talla universal
 uds./caja 5
 norma EN 361


arnés con cintas elásticas para mayor confort, con 1 punto de anclaje dorsal y cinta de extensión + 1 anilla de anclaje esternal. Los componentes metálicos están fabricados en acero inoxidable para mayor protección a la corrosión. Regulable en hombros y muslos. Cinta pélvica. Se suministra con bolsa de nylon.

STOCK

ARNES **ELASTIC PLUS 4** SEKURALT ARNÊS **ELASTIC PLUS 4** SEKURALT



NOVEDAD



modelo elastic plus 4 sekuralt
 código 0840271
 material poliéster elástico
 peso 2165 grs.
 talla universal
 uds./caja 5
 norma EN 361
 EN 358

arnés con cintas elásticas para mayor confort, con 1 punto de anclaje dorsal y cinta de extensión + 1 anilla de anclaje esternal + cinturón de mantenimiento con 2 anillas "D" laterales en acero y anillas portaherramientas. Los componentes metálicos están fabricados en acero inoxidable para mayor protección a la corrosión. Regulable en hombros y muslos. Cinta pélvica. Se suministra con bolsa de nylon.

STOCK


ARNES SEKURALT WIND BLUE / CARACTERISTICAS ARNÈS SEKURALT WIND BLUE / CARACTERISTICAS

Ofrecen un confort extremo y proporcionan una comodidad extrema.

Confort: Diseñado con relleno extra y acolchado.

Diseño: Diseñado en un llamativo color junto con un malla tejida en colores azul y amarillo.

Ergonomía: Fabricado con componentes de la más alta calidad para proporcionar una sensación de peso ligero.



ACCESORIOS CINTA ELÁSTICOS
Especialmente diseñados para sujetar la cinta sobrante durante el ajuste.

HEBILLAS AUTOMÁTICAS
Extremadamente fáciles de usar para el ajuste de la cinta con una sola mano. Diseñado en acero resistente a la corrosión de grado superior. Las hebillas proporcionan un ajuste cómodo y preciso.

ANILLAS PARA SUJECIÓN DE CUERDAS
Anillas diseñadas especialmente para conectar el conector libre de una cuerda bifurcada de forma segura.

PATRÓN DE COSTURA
Cosido resistente con un diseño/estilo moderno y atractivo.

CINTAS DE MUSLO
Cintas totalmente acolchadas con hebillas automáticas para un fácil ajuste. La malla tejida utilizada en el acolchado ofrece una mejor absorción de energía y mantiene la circulación de aire apropiada.

PLACA DORSAL
El diseño de la placa dorsal en cruz mantiene la anilla "D" dorsal en su sitio incluso después de una caída.

CINTA DE HOMBROS
Cintas totalmente acolchadas y con una malla tejida para una mejor absorción de energía y circulación de aire.

ANILLA DE ANCLAJE "D" FRONTAL
Se utiliza como anticaídas.

ANILLA "D" VENTRAL
Para asiento, acceso de cuerda, rescate y otras muchas aplicaciones que hacen de él un arnés multiuso.

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO
Cinturón acolchado y recubierto con una malla tejida y con anillas de anclaje "D" laterales especialmente dobladas ofreciendo un confort extra durante el trabajo. Dispone de varias anillas y soporte para conectar mosquetones u otros accesorios.

PARTES METÁLICAS
Fabricadas en aluminio forjado.

ARNES WIND BLUE 1 SEKURALT ARNÈS WIND BLUE 1 SEKURALT

NOVEDAD



modelo wind blue 1
 código 0840272
 material poliéster
 peso 1620 grs.
 talla S-M, L-XXL
 uds./caja 5
 norma EN 361

arnés con 1 punto de anclaje dorsal + 1 punto de anclaje esternal. Cintas regulables en hombros, muslos y pecho. Las hebillas de las perneras son automáticas y proporcionan un fácil ajuste. Anillas metálicas para colocar los conectores extremos libres de las cuerdas bifurcadas. Dispone de una malla tejida especialmente acolchada en poliéster que ofrece una mejor absorción de energía y proporciona el máximo confort al usuario. Anillas en aluminio forjado. Se suministra con bolsa de nylon.

STOCK

ARNES WIND BLUE 2 SEKURALT ARNÈS WIND BLUE 2 SEKURALT

NOVEDAD



modelo wind blue 2
 código 0840273
 material poliéster
 peso 2200 grs.
 talla S-M, L-XL
 uds./caja 5
 norma EN 361
 EN 358

arnés con 1 punto de anclaje dorsal + 1 punto de anclaje esternal + cinturón de posicionamiento con 2 anillas de anclaje "D" laterales para posicionamiento. Cintas regulables en hombros, muslos y pecho. Las hebillas de las perneras y del cinturón son automáticas y proporcionan un fácil ajuste. 2 anillas portaherramientas. Dispone de una malla tejida especialmente acolchada en poliéster que ofrece una mejor absorción de energía y proporciona el máximo confort al usuario. Anillas en aluminio forjado. Se suministra con bolsa de nylon.

STOCK

ARNES WIND BLUE 3 SEKURALT ARNÈS WIND BLUE 3 SEKURALT

NOVEDAD



modelo wind blue 3
 código 0840274
 material poliéster
 peso 2220 grs.
 talla S-M, L-XL
 uds./caja 5
 norma EN 361
 EN 358
 EN 813

arnés con 1 punto de anclaje dorsal + 1 punto de anclaje esternal + 1 anilla "D" ventral para asiento + 2 anillas de anclaje "D" laterales para posicionamiento. Cintas regulables en hombros, muslos y pecho. Las hebillas de las perneras, cinturón y hombros son automáticas y proporcionan un fácil ajuste. 2 anillas + 1 soporte portaherramientas. Dispone de una malla tejida especialmente acolchada en poliéster que ofrece una mejor absorción de energía y proporciona el máximo confort al usuario. Anillas en aluminio forjado. Se suministra con bolsa de nylon.

STOCK

ARNES CON CHALECO SALVAVIDAS SEKURALT PBH8-150N
ARNÊS COM COLETE SALVA VIDAS SEKURALT PBH8-150N



modelo arnés con chaleco
salvavidas sekuralt
PBH8-150N
código 0890004
material poliéster
peso 2,54 kg
talla universal
uds./caja 1
norma EN 361
EN 396 SOLAS '74

arnés a 2 colores con 1 punto de anclaje dorsal, 1 punto de anclaje esternal y anilla "D" frontal para rescate, regulable en muslos. Fácil de colocar, ligero. Partes metálicas fabricadas en acero inoxidable. El chaleco salvavidas se activa automáticamente al contacto con el agua así como una señal luminosa.

25


SUSPENSION TRAUMA SEKURALT SUSPENSÃO TRAUMA SEKURALT



modelo suspensión
trauma sekuralt
código 0840165
uds./caja 1 (paq.2)

el suspensión trauma está diseñado para aliviar los efectos negativos del trauma de suspensión en caso de caída. Es un sistema compacto y ligero que no obstaculiza la actividad del trabajador y es extremadamente eficaz y fácil de utilizar. La bolsa que contiene la correa se sujeta a la cinta del arnés a través de una hebilla textil y velcro.

STOCK



SISTEMAS DE RETENCION SISTEMA DE RETENÇÃO

CONJUNTO PIRINEOS LIGHT SEKURALT CONJUNTO PIRINEOS LIGHT SEKURALT

STOCK

modelo pirineos light
código 0840020k
uds./caja 20
norma EN 358 EN 362 EN 354

COMPONENTES

1 CINTURON SEKURALT LIGHT P1 PLUS



2 MOSQUETONES SEKURALT REF. 981



1 CUERDA DE CONEXION ESTATICA SEKURALT 1,5M REF. 10150



1 BOLSA DE RED GRANDE SEKURALT



CONJUNTO HIMALAYA ECO SEKURALT CONJUNTO HIMALAYA ECO SEKURALT

STOCK

modelo himalaya eco sekuralt
código 0840159K
uds./caja 20
norma EN 361 EN 362 EN 354

COMPONENTES

1 ARNES SEKURALT LIGHT 1 PLUS A 1 COLOR SIN CINTA DE EXTENSION + CINTA PELVICA



2 MOSQUETONES SEKURALT REF. 981



1 CINTA DE CONEXION SEKURALT 1,5M



1 BOLSA DE RED SEKURALT

