



S016



S017



S018



S019



S020



S021



S022



S043



S023



S024



S025



S026



S036



S037



S027



S038



S039



S034



S033



S050



S044



S045



S046



S047



S032



S053




S052



S056






## SOCORRO

### SO | Formato apaisado | Sólo texto

Estas señales sirven para hacernos alguna indicación en caso de incendio o de cualquier otro tipo de emergencia. Disponible en PVC rígido de 1.4mm luminiscente **Clase B** + Barniz o vinilo adhesivo.

#### Importante al hacer su pedido

1. Elija la señal que desee y anote la referencia y el formato.
2. Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.
3. Por último, añada el código correspondiente al material.



#### Medidas y materiales

MATERIAL	MEDIDA	Din A3 420x297mm	Din A4 297x210mm	Din A5 210x148mm	Din A6 148x105mm	80x60mm
PVC 1.4mm fotoluminiscente (L)		___A3L	___A4L	___A5L	___A6L	
Vinilo adhesivo (A)			___A4A	___A5A	___A6A	___80A





SO49



SO51



SO54



SO58



SO59



SO60

## SOCORRO

### SO | Formato panorámico | Varias

Frente a las señales estándar que ofrecen solo una visión frontal, las señales panorámicas ofrecen una visión total desde cualquier ángulo. Además, al estar fabricadas con material luminiscente, de acuerdo con la normativa, se activan con cualquier fuente de luz y brillan en la oscuridad. Disponible en PVC rígido de 1.4mm luminiscente **Clase B** + Barniz.

#### Importante al hacer su pedido

REFERENCIA      TAMAÑO  
**PAN04**      **A4**      **L**  
 FORMATO      MATERIAL

QUEDARÍA... PAN04A4L



PAN02



PAN05



PAN06



PAN07




PAN05C



PAN06C



PAN02C



PAN04C



PAN04



#### Medidas y materiales

MATERIAL	MEDIDA	Estandar 210x297mm	Formato C 210x210mm
PVC 1.4mm fotoluminiscente (L)		___ A4	___ C





EV27



EV28



EV29



EV30




EV31



EV68



EV04



EV05



EV06



EV07



EV08



EV09



EV10



EV11



EV12



EV13



EV73



EV74



EV55



EV56



EV14



EV15



EV17



EV16



EV37



EV38



EV51



EV39



EV40



EV41



EV77



EV78



EV79



EV80



## EVACUACIÓN

### EV | Formato apaisado | Sólo texto

Este grupo de señales proporcionan indicaciones relativas a las salidas de emergencia y vías de evacuación. Fabricadas con material luminiscente de acuerdo con la normativa. Medidas: 400x100mm. Disponible en PVC rígido de 1.4mm luminiscente **Clase B** + Barniz.

**Importante al hacer su pedido**

REFERENCIA	TAMAÑO
<b>EV35</b>	<b>100 L</b>
	FORMATO MATERIAL
QUEDARÍA...	EV35100L



EV33



EV34



EV47



EV58



EV45



EV46



EV69



EV81



EV35



EV36



EV59



EV44



EV75



EV76

### EV | Formato DIN | Pictograma y varios idiomas

Este grupo de señales proporcionan indicaciones relativas a las salidas de emergencia y vías de evacuación. Disponible en PVC rígido de 1.4mm luminiscente **Clase B** + Barniz o vinilo adhesivo. Formato DIN.

**Importante al hacer su pedido**

REFERENCIA	TAMAÑO
<b>EV60</b>	<b>A4 L</b>
	FORMATO MATERIAL
QUEDARÍA...	EV60A4L



EV60



EV66



EV61



EV62



EV64



EV65



EV71



EV72

## EVACUACIÓN

### EV | Formato panorámico | Varias

Frente a las señales estándar que ofrecen solo una visión frontal, las señales panorámicas ofrecen una visión total desde cualquier ángulo. Fabricadas con material luminiscente, de acuerdo con la normativa. PVC rígido de 1.4mm luminiscente **Clase B** + Barniz.

#### Importante al hacer su pedido



MATERIAL	MEDIDA	Estandar 210x297mm	Formato C 210x210mm
PVC 1.4mm fotoluminiscente (L)		---A4	---C

### Grippers para señales

Accesorios para la colocación de señales a doble cara con base adhesiva. Ideal para techo y pared.

Ref: Gripper 10	100mm	1x
Ref: Gripper 14	140mm	1x
Ref: Gripper 20	200mm	1x
Ref: Gripper 28	280mm	1x




PAN01



PAN08



PAN01C



PAN08C



## EVACUACIÓN / SOCORRO

### EV/SO | Varios formatos | Varias


Nuestras señales de evacuación o socorro de "Clase A", en cumplimiento de la normativa, son luminiscentes y se instalan preferentemente en lugares de concurrencia pública o con iluminación exclusivamente artificial: Centros comerciales, auditorios, hospitales, estaciones, etc...

Disponible en PVC fotoluminiscente de 1.4mm **Clase A** + Barniz.



#### Importante al hacer su pedido

1. Elija la señal que desee y anote la referencia y el formato.
2. Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.
3. Por último, añada el código correspondiente al material.



QUEDARÍA... EV01 A4F

#### Medidas y materiales

MEDIDA	Din A3 297x420mm	Din A4 210x297mm	Din A5 148x210mm
MATERIAL	___ A3F	___ A4F	___ A5F
PVC luminiscente (F)	___ A3F	___ A4F	___ A5F





EV25



EV04



EV05



EV06



EV07



EV08



EV09



EV10



EV11



EV12



EV13



EV14



EV15



EV16



EV17



EV37



EV38



EV39



EV40



EV41



EV51



EV55



EV56



EV73



EV74



EV77



EV78





S001 S002 S003 S004 S007 S008 S009



S010 S011 S012 S015 S019 S020 S021



S022 S025 S026 S032 S033 S034 S041




S042 S043 S046 S050 S053 S056 S057



S028 S029 S035 S040 S048

### Importante al hacer su pedido

1. Elija la señal. Anote la referencia y el formato.
2. Añada el código de tamaño.
3. Por último, añada el código correspondiente al material.



MATERIAL	PVC luminiscente (F)
Din A3 297x420mm	--- A3F
Din A4 210x297mm	--- A4F
Din A5 148x210mm	--- A5F

USO EXCLUSIVO SALIDA DE EMERGENCIA

S051

USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS

S054

## PLANOS DE EVACUACIÓN

### EV | Formato apaisado | Texto y pictogramas

Presenta de forma clara el procedimiento en caso de incendio, las vías de evacuación, así como los medios de lucha contra incendios.

Estos planos se pueden enmarcar. Fabricado en PVC fotoluminiscente **Clase A**.

### Plano de evacuación Evacuation plan

USTED ESTA AQUI  
YOU ARE HERE  
SIE BEFINDEN SICH HIER  
VOUS ÊTES ICI

BOCA DE INCENDIO  
HYDRANT  
FEUERLOSCHANSCHLUSS  
BOUCHE D'INCENDIE

EXTINTOR  
FIRE-EXTINGUISHER  
LAGE DES LÖSCHGERÄTES  
EXTINCTEUR

PULSADOR ALARMA  
ALARMA PUSH-BUTTON  
ALARMKNOPF  
BOUTON D'ALARME

SALIDA DE EMERGENCIA  
EMERGENCY EXIT  
NOTAUSGANG  
SORTIER DE SECOURS

**EN CASO DE INCENDIO**

- Informe rápidamente de la situación del fuego a recepción
- No pierda la calma, no corra ni grite, tiendase en el suelo y ruede si se prende su ropa, camine a gatas si hay abundante humo
- Cierre la puerta cuando abandone la habitación
- Si las salidas estan bloqueadas no utilice los ascensores
- Permanezca en la habitación, colocando ropas húmedas en las ranuras de las puertas
- Hagase ver por las ventanas

**IN THE EVENT OF FIRE**

- Quickly report the fire at the reception desk
- Keep calm, don't shout
- Cierre la puerta cuando abandona la habitación
- Si las salidas estan bloqueadas no utilice los ascensores
- Permanezca en la habitación, colocando ropas húmedas en las ranuras de las puertas
- Hagase ver por las ventanas

**IN BRANDFALL**

- Informieren Sie de Rezeption Umgebena von dem Brand
- Behalten Sie Ruhe, rennen uns schreien Sie nicht, wenn Ihre Kleidung Feuer gefangen hat, wälzen Sie sich auf dem Boden, bei starker Rauchentwicklung, bewegen Sie sich kriechend vorwärts
- Schliessen Sie die Tür wenn Sie gehen
- Benutzen Sie nicht die Aufzüge wenn die Türen blockiert sind
- Bleiben Sie im Zimmer wenn die Türen blockiert sind

**EN CAS D'INCENDIE**

- informez rapidement la réception de la localisation du feu
- Ne perdez pas votre calme, ne courez pas, ne criez pas, attendez feu avancez à quatre pattes si la fumée est abondante
- Fermez la porte en abandonnant la chambre



### Plano general de Evacuación

Salidas de emergencia y equipos de protección contra incendios

- Extintor
- Timbre de alarma
- Manguera
- Hidrante
- Salida de Emergencia
- Punto de reunion

## NORMATIVA EUROPEA EN ISO 7010

### Ya puede solicitar la señalética adaptada a la normativa europea EN ISO 7010

Aunque toda la señalización dispensada hasta la fecha (UNE 23033 y 23034) que se verá afectada por esta actualización sigue siendo perfectamente válida además de obligatoria, ya puede solicitar señalética adaptada a la nueva normativa europea EN ISO 7010 que se irá implantando poco a poco.

En cualquier caso la colección de pictogramas de la nueva ISO todavía es pequeña respecto a la colección vigente y probablemente esta no se implantará hasta dentro de unos cuantos meses.

La norma EN ISO 7010 no contempla fotoluminiscencia por lo tanto los niveles de UNE 23035 siguen siendo válidos.



### CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN (CTE)

