



La gama FFP

El diseño **ActivForm®** y la estructura **DuraMesh®** son comunes en todas las mascarillas FFP Moldex.

FFP Smart



REBORDE NASAL
(Serie SMART y AIR)



VALVULA VENTEX®



CLIP
(Serie SMART,
SMART Pocket y AIR)



ACTIVFORM®



DURAMESH®



GAMA DE PRODUCTO



* TLV: Valor limite

NR (no reutilizable): desechable
R (reutilizable): puede limpiarse y volverse a utilizar
D: el filtro ha superado el test opcional de saturación con polvo de Dolomiti.
Resistencia respiratoria baja, mayor duración.

Código Artículo.	Válvula Ventex®	Nivel de protección. EN149:2001+A1:2009	Nivel de protección. EN14683:200	Piezas por embalaje.	Piezas por caja completa.
------------------	-----------------	---	----------------------------------	----------------------	---------------------------

SERIE CLASSICS

2360		FFP1 NR D		20	240
2365	•	FFP1 NR D		20	240
2400		FFP2 NR D		20	240
2405	•	FFP2 NR D		20	240
* 2555	•	FFP3 NR D		20	240

SERIE SMART®

SMART

* 2380		FFP1 NR D		20	240
2385	•	FFP1 NR D		20	240
* 2480		FFP2 NR D		20	240
2485	•	FFP2 NR D		20	240
2505	•	FFP3 NR D		10	120
2435	•	FFP2 NR D	Carbón activo	10	120
* 2535	•	FFP3 NR D	Carbón activo	10	120
* 2445	•	FFP2 NR D	Carbón activo	10	120

SMART POCKET

* 2375	•	FFP1 NR D		10	120
* 2470		FFP2 NR D		10	120
* 2475	•	FFP2 NR D		10	120
* 2575	•	FFP3 NR D		10	120

SMART SOLO

2395	•	FFP1 NR D		20	240
* 2495	•	FFP2 NR D		20	240

SERIE AIR®

AIR

* 3100		FFP2 NR D	tipo IIR	10	120
* 3105	•	FFP2 NR D		10	120
* 3150		FFP2 NR D	tipo IIR	10	120
* 3155	•	FFP2 NR D		10	120
* 3200		FFP3 NR D	tipo IIR	10	120
* 3205	•	FFP3 NR D		10	120
* 3250		FFP3 NR D	tipo IIR	10	120
* 3255	•	FFP3 NR D		10	120

AIR PLUS

* 3305	•	FFP2 R D		5	60
3405	•	FFP3 R D		5	60

* sobre pedido

Serie Air

PROTEGE EL USUARIO

- Contra polvo, niebla y humo (FFP2 NR y FFP3 NR)
- Contra salpicaduras (resistencia a fluidos, tipo IIR)

PROTECCIÓN CERTIFICADA PARA USUARIO Y ENTORNO



TECNOLOGÍA CON FILTRO PLEGADO

- Baja resistencia respiratoria y confort como mascarilla quirúrgica
- Eficiencia filtrante como en un respirador FFP

PROTEGE EL AMBIENTE

- Eficiencia filtrante del 98% contra las bacterias (tipo II)

Gas, Vapor y Polvo

Las semi-máscaras Moldex

- COMPACTMASK SIN MANTENIMIENTO
- Serie 5000
- Serie 7000 Reutilizable
- Serie 8000 Reutilizable



CompactMask

compact mask



PROTECCIÓN CONTRA GAS, VAPORES Y POLVO
[EN 405:2001 + A1:2009]

Referencia	Nivel de Protección (EN405:2001 + A1:2009)		Unidad	Embalaje
CompactMask				
5120	FFA1P2 R D	210 g	1	10
5230	FFA2P3 R D	250 g	1	10
5430	FFABEK1P3 R D	270 g	1	10



Serie 5000

Semi-máscara sin mantenimiento, facial de usar.
Solución pre-montada frente a gases y vapores.
Para primeros auxilios, etc...

Serie 5000

Cod. Art. (talla M+L)

Combinación de filtros (EN405:2001)	
FFA1	5104
FFA1P1 D	5164*
FFA1P2 D	5174*
FFA2P3 D	5584*
FFABEK1	5904*
FFABEK1P3 D	5984

Pieza facial
Fabricado con diversos materiales que le confieren
ligereza y máximo confort.

Filtro de gas
Integrado en la máscara

Opcional filtro de partículas (reem-
plazables)
Cuando los pre-filtros de partículas se
colapsen, pueden ser repuestos para
prolongar el uso de la máscara.



Serie 7000



SEGURA Y COMODA

- El cuerpo de la máscara está hecha de un elastómero termoplástico tpe suave.
- El arnés se puede separar del cuerpo de la máscara para facilitar su mantenimiento y limpieza.

SIMPLE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO

Componentes fácilmente accesibles, diseño lineal.

EASYLOCK
SISTEMA
DE CONEXIÓN DEL FILTRO

SISTEMA DE CONEXIÓN 7000 / 9002




Diseño revolucionario: fácil montaje de los filtros.



Tecnología con filtro plegado: resistencia respiratoria muy baja, mayor duración.



Exclusivo: el filtro de gas se integra al filtro de partículas. El prefiltro se monta directamente sobre el filtro de gas.



El filtro de partículas Easy-Lock puede ser montado sobre el filtro para gases Easy-Lock y se monta directamente sobre la máscara, sin necesidad de adaptadores, marcos ni otro tipo de pre-filtros.

Simple de utilizar.

La reducción del stock de sub-componentes - hasta un 30% menos

Referencia
[Talla S]

Referencia
[Talla M]

Referencia
[Talla L]

SERIE 7000 Mascara – cuerda EasyLock® [EN140:1998]

MX7001*

MX7002

MX7003*

Referencia

Nivel de Protección

Pz./Embalaje

SERIE 7000 / 9000

FILTROS PARTICULAS [EN143:2000+A1:2006]

9010*	P1 R	20
9020	P2 R	20
9030	P3 R	12
9022*	P2R + OZONO con Carbón activo	12
9032*	P3R + OZONO con Carbón activo	12

FILTROS GAS [EN14387:2004+A1:2008]

9100	A1	10
9200*	A2	8
9300	A1B1E1	10
9400	A1B1E1K1	10
9500*	A2B2E1	8
9600*	AX	8
9800*	A2B2E2K2	8

FILTROS PRE-ENSAMBLADOS [EN14387:2004+A1:2008]

9120*	A1P2 R	8
9230	A2P3 R	6
9430	A1B1E1K1P3 R	6
9730*	ABEK1Hg P3R	6

*sobre pedido



MX7002



Serie 9000



SOLO 360 g*



EXTREMADAMENTE LIGERA
Cumple el requisito de Clase 2
* con filtro ABEK1P3 solo 595 gr.

EASYLOCK
SISTEMA DE
CONEXIÓN FILTROS



SE COLOCA SIN DIFICULTAD
Fácil adaptación



LENTE PANORAMICA, realiza-
da en policarbonato antirra-
yadura.



AMPLIA VISION PERIFERICA



FACIL DE LIMPIAR



MX9005
Máscara facial completa Talla
M. EN136 ligera, solo 360
gr. fácil de colocar gracias al
diseño y al material del arnés.
Amplia visión periférica. Con
conexión normalizada DIN.
Utiliza filtros DIN.



MX 9002
Máscara facial completa talla
M. EN136. Ligera solo 360
gr. fácil de colocar gracias al
diseño y al material del arnés.
Amplia visión periférica.
Sistema de conexión Easy
Lock. El filtro antipartículas
puede ser combinado con el
de gas o montado directa-
mente sobre la máscara. No
necesita piezas de adaptación
ni prefiltro.

EASYLOCK
SISTEMA DE
CONEXIÓN FILTROS

* con filtros ABEK1P3
solo 595 g