



**501**  
**PANTALLA PLANA PARA SOLDADOR**  
 EN175  
 Pantalla plana en **material termoplástico**, dimensión del visor 75x98 mm.  
**Embalaje:** 50 piezas por caja.

**Cristales no incluidos.**



**10002**   
**PANTALLA PLANA PARA SOLDADOR**  
 EN175  
 Pantalla en fibra de celulosa para una mayor calidad y duración, dimensiones del visor 75x98 mm.  
**Embalaje:** 20 uds

**Cristales no incluidos.**



**S800DF**  
**PANTALLA ABATIBLE DE SOLDADOR ABATIBLE PARA CABEZA**  
 EN175  
 Pantalla abatible de cabeza en **material especial termoplástico**, dimensión visor 75x98 mm.  
**Embalaje:** 20 piezas por caja

**Cristales no incluidos.**



**10407**   
**PANTALLA INCLINADA PARA SOLDADURA**  
 EN175  
 Pantalla inclinada para soldadura en fibra de celulosa para una mayor calidad y duración, ventana de visor. De dimensiones 75x98cm.  
**Embalaje:** 20 uds

**Cristales no incluidos.**



**000170**   
**GAFA 317N-T**  
 EN 166  
 Gafa con protección lateral y lentes en cristal templado incoloros  
**Embalaje:** 20 uds



**000187**   
**GAFA 317N-C**  
 EN 166  
 Gafa con protección lateral y lentes en policarbonato incoloro.  
**Embalaje:** 20 uds




**000175**   
**GAFA 317N-VT**  
 EN175  
 Gafa con protección lateral y lentes VERDES DIN 5.  
**Embalaje:** 20 uds




**DS7322**  
 FFP2 - NR  
 EN149:2001 +A1:2009  
 Mascarilla filtrante para **polvo tóxico**, nieblas y humo con base acuosa. El nivel de protección igual a **12 veces el TLV** (valor límite de exposición). La mascarilla tiene una **válvula de exhalación** y de una capa intermedia de **carbón activo**. Aconsejable para humos de **soldadura ligera** y trabajos con **olores desagradables**.  
**Talla:** única.  
**Embalaje:** 12 cajas de 10 piezas c.u.  
**Pedido mínimo:** 1 caja de 10 piezas.



**09062**  
**CRISTAL INACTINICO PARA PANTALLA DE SOLDADURA**  
 EN169 EN166  
 Cristal inactivo Protane **DIN 11**  
 Dimensiones 75x98 mm  
**Embalaje:** 5 cajas de 100 piezas c.u.


**000014**   
**LENTE 317N**  
 EN166  
 Lente en policarbonato incoloro.  
**Pedido mínimo:** 1 embalaje de 25 pares.



**09060N**  
**CRISTAL INCOLORO PARA PANTALLA DE SOLDADURA**  
 Cristal incoloro para proteger cristal inactivo (ref. 09062).  
**Embalaje:** 1 cajas de 100 piezas c.u..



**000018**   
**LENTE 317N**  
 EN166  
 Lente en cristal templado incoloro.  
**Pedido mínimo:** 1 embalaje de 25 pares.

**000063**   
**LENTE 317V**  
 EN166 EN169  
 Lente en cristal templado verde, DIN 5.  
**Pedido mínimo:** 1 embalaje de 25 pares.

**V1TCIV**

Capucha en tejido 100% algodón con tratamiento ignífugo 300 g/m<sup>2</sup>.  
Embalaje 1 pieza



**V1TCIVS**

Capuz en tejido 100% algodón con tratamiento ignífugo 300 g/m<sup>2</sup>.  
Embalaje 1 pieza



**07180**

**DELANTAL EN PIEL VACUNO**  
Completamente en serraje 60x90 cm aproximadamente.  
Embalaje: 50 ud pedido mínimo 10.




**07190**

**POLAINAS EN PIEL VACUNO**  
Completamente en serraje, cierre lateral con velcro y cinta ajustable pasada por debajo de la suela.  
Embalaje: 50 ud pedido mínimo 10.




**07122**

**GUANTE REFORZADO EN PIEL FLOR BOVINO SERRAJE**  
Color 050 Blanco  
Guante con palma y dorso en piel flor serraje, puño de 15cm.  
Color: blanco  
Talla: 10  
Embalaje: 60 pares por caja.



**07127**

**GUANTE EN PIEL VACUNO**  
Completamente en serraje, manguito 15 cm.  
Talla: 10.  
Embalaje: 60 pares por caja.



**ST2049**

**MANGUITOS CERTIFICADOS EN 11611**  
Manguitos certificados para soldadura en serraje marrón con botones en puños.  
Talla única. Largo de 65cm.



**ST2011**

**CAZADORA CERTIFICADA EN 11611**  
Cazadora certificada para soldadura, serraje marrón de primera calidad, espesor homogéneo. Costuras en Kevlar, botones automáticos protegidos, cuello forrado en algodón.  
Disponible en tallas: L XL XXL.



**ST2022**

**DELANTAL CERTIFICADO EN 11611**  
Delantal certificado para soldadura, serraje marrón de primera calidad, espesor homogéneo. Refuerzo extra en la parte del vientre 57x30cm.  
Dimensiones 90x60cm.




**ST2039**

**CUBREBOTAS CERTIFICADAS EN 11611**  
Cubrebotas certificadas para soldadura en serraje marrón y gris. Protección del pie y pantorrilla. Cubre y protege perfectamente el calzado de seguridad del usuario. Cierre velcro regulable. Altura 40cm.  
Talla única.



**07121**

**GUANTE EN SERRAJE VACUNO**  
Resiste 15 segundos al calor por contacto a una temperatura de 1000.  
Completamente en serraje tratado, refuerzo en las costuras, palma forrada, dorso manguito longitud total 38 cm.  
Talla: 10  
Embalaje: 60 pares.



**36140 EBRO**

**EN ISO 20345 S3 SRC**  
Bota soldador en piel flor marcada, elástico (sin cordones) con protector de proyecciones, cierre práctico. Costuras en fibra aramídica para una mayor protección de las proyecciones de la soldadura.



**85854** 

Lanskit 1460  
BIOMBO LANSARC OR  
UNI EN 1598  
Espesor 0,4mm, fácil de montar y mover.  
Dimensiones: 1460 x 1950cm.

**17118P** 

LÁMINAS DE PROTECCIÓN LANSARC OR.  
UNI EN 1598  
Espesor 0,4mm. Ancho 2 mts, Alto 1,8 mts,  
transparentes y con protección de rayos UV IR y Luz azul,  
fáciles de colocar y permiten el paso del usuario.

**18118P** 

LÁMINAS DE PROTECCIÓN LANSARC OR.  
UNI EN 1598  
Espesor 1mm. Ancho 2 mts, Alto 1,8 mts,  
transparentes y con protección de rayos UV IR y Luz azul,  
fáciles de colocar y permiten el paso del usuario.



**8501**  
Anillas para laminas trans-arc (13 unidades).

