



El trabajo en espacios confinados requiere la utilización de un punto de anclaje que permita trabajar con eficacia y total seguridad. Los trípodes sekuralt fabricados en aluminio, permiten desplazarlos de un lugar a otro con total facilidad y agilidad. Ambos trípodes van equipados con 1 polea, 2 anillas de anclaje, una bolsa de transporte en nylon y una cinta de 25mm para sujeción del trípode en posición abierta. Los soportes a suelo vienen equipados con una goma para proporcionar una mayor estabilidad.

TRIPODE ALUMINIO SEKURALT 2,15M TRIP1 TRIPÉ ALUMINIO SEKURALT 2,15M TRIP1



modelo TRIP1 sekuralt
código 0840047
uds./caja EN 795 B
norma

STOCK

CARACTERÍSTICAS

2 PUNTOS DE ANCLAJE FABRICADOS EN ALUMINIO
8 POSICIONES DE ALTURA
LONGITUD MIN.: 1,15M
LONGITUD MAX.: 2,15M
ABERTURA MÁXIMA COMPLETAMENTE ABIERTO Ø1,50M
CAPACIDAD MAXIMA DE TRABAJO: 200KG.
PESO: 13 KG.

69



TRIPODE ALUMINIO SEKURALT 2.9M TRIP 2 TRIPÉ ALUMINIO SEKURALT 2.9M TRIP 2

NOVEDAD

modelo TRIP2 Sekuralt
código 0840282
uds./caja 1
norma EN 795 B

CARACTERÍSTICAS

2 PUNTOS DE ANCLAJE FABRICADOS EN ALUMINIO
8 POSICIONES DE ALTURA
LONGITUD MIN.: 1,90M
LONGITUD MAX.: 2,90M
ABERTURA MÁXIMA COMPLETAMENTE ABIERTO Ø1,80M
CAPACIDAD MAXIMA DE TRABAJO: 200KG.
PESO: 15 KG.

STOCK



TORNO SEKURALT GUINCHO SEKURALT

modelo torno sekuralt 20M

código 0840048

longitud cable 20M

> otras medidas: 10M, 30M, 40M consultar precio y plazo <

capacidad carga 135 kg.

uds./caja 1

norma EN 1496

el torno de salvamento debe utilizarse junto con un anticaídas de reposición automática (norma EN 360) para convertirse así en un sistema anticaídas

la función del torno es descender o ascender a una persona o material a espacios confinados. El torno se monta fácilmente sobre la pletina de fijación que incorpora el trípode Sekuralt.

STOCK

KIT TRIPODE ALUMINIO + TORNO SEKURALT 20M + SEKURBLOK SEKURALT 20M KIT TRIPÉ ALUMINIO + GUINCHO SEKURALT 20M + SEKURBLOK SEKURALT 20M

modelo kit trípode aluminio sekuralt
+ torno 20M sekuralt
+ sekurblok sekuralt 20M

código 0840078

uds./caja 1

norma EN 795 B

EN 360

EN 1496



Se trata del kit básico anticaídas para trabajos en espacios confinados que requiera un sistema de ascenso y descenso. El kit se compone de:

1 trípode de aluminio sekuralt con 1 polea y bolsa de transporte REF. 0840047

1 torno de salvamento sekuralt de 20M con pletina de fijación REF. 0840048

1 anticaídas Sekurblok Sekuralt 20M. Ref. 0840170

STOCK



KIT TRIPODE CON RECUPERADOR KIT TRIPÉ COM RECUPERADOR

Se trata del sistema más profesional para trabajos en espacios confinados, con un recuperador que hace la labor de salvamento y recuperación a la vez que lleva un sistema anticaídas.



KIT TRIPODE RECUPERADOR KOALA SEKURALT 15M KIT TRIPÉ RECUPERADOR KOALA SEKURALT 15M

NOVEDAD

modelo **kit trípode recuperador
koala sekuralt 15M**

código **0840297**

uds./caja **1**

norma **EN 795 B
EN 360
EN 1496**

1 trípode de aluminio sekuralt
REF. 0840047 con 1 polea y
bolsa de transporte

1 anticaídas con recuperador
koala sekuralt 15M,
REF. 0860058

1 pletina de fijación
REF. 0860059

STOCK

71



KIT TRIPODE ALUMINIO SEKURALT + ANTICAÍDAS CON RECUPERADOR 20M SEKURALT KIT TRIPÉ ALUMINIO SEKURALT + ANTI-QUEDAS COM RECUPERADOR 20M SEKURALT

modelo **kit trípode aluminio
+ anticaídas recuperador 20M**

código **083115**

uds./caja **1**

norma **EN 795 B EN 360 EN 1496**

1 trípode de aluminio sekuralt
REF. 0840047 con 1 polea y
bolsa de transporte

1 anticaídas con recuperador
de 20M sekuralt REF.083030

1 pletina de fijación
REF. 083085

STOCK

